



Descubre qué puede producir tus **migrañas**




**MIGRATEST**

Análisis de actividad  
de la enzima DAO

El dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente y generalizado entre la población pero resulta importante diferenciarlos, puesto que **no todos los dolores de cabeza son migrañas ni todas las migrañas cursan con dolores de cabeza.**

## Migraña (síntomas)



LA MIGRAÑA SUELE APARECER EN LA PUBERTAD, AFECTANDO **PRINCIPALMENTE AL GRUPO DE EDAD COMPRENDIDO ENTRE LOS 35 Y 45 AÑOS**, AUNQUE PUEDE MANIFESTARSE TAMBIÉN EN **PERSONAS MUCHO MÁS JÓVENES O INCLUSO EN NIÑOS.**

## Migraña y enzima DAO

Aunque existen diversas teorías que tratan de explicar el origen y causa de la migraña, son varios los estudios clínicos que evidencian la relación entre **migraña y un déficit de enzima DAO.**

Esta enzima se encarga especialmente de **metabolizar y eliminar la histamina**, molécula presente en un gran número de

alimentos tales como cítricos, bebidas alcohólicas, embutidos o derivados de la leche, entre otros. Si los niveles de la enzima DAO son bajos su función se verá reducida provocando un exceso de histamina en sangre y **aumentando la probabilidad** de presentar diferentes sintomatologías, entre las que destaca la **migraña.**

EL **ORIGEN DE LA MIGRAÑA** NO ESTÁ EN EL ALIMENTO EN SÍ, SINO EN EL **DÉFICIT DE LA ENZIMA DAO.**

# ¿Por qué tengo un déficit de enzima DAO?

Existen distintos factores que causan un déficit de enzima DAO, siendo el más frecuente la **predisposición genética**. Esto justifica que muchos de los afectados tengan antecedentes familiares que sufran o hayan sufrido esta patología. Además, dicha actividad también puede verse reducida de forma transitoria por otras situaciones patológicas como **enfermedades inflamatorias intestinales, o por el consumo de inhibidores tales como el alcohol o determinados fármacos**.



## MIGRATEST

La prueba evalúa la **actividad de la enzima DAO en sangre**, valorando tanto su concentración como su actividad.

### ¿ES ESTA PRUEBA ADECUADA PARA MÍ?

**MIGRATEST** está especialmente indicado en personas que padezcan las siguientes afecciones:



**Migraña y otras cefaleas vasculares**  
(Principalmente a partir de los 60 años)



**Trastorno muscoesquelético (inespecíficos)**

(Como dolores musculares con frecuencia diagnosticados de fibromialgia (FM))



**Trastornos gastrointestinales**  
(Especialmente los asociados al Síndrome de Intestino Irritable (SII), como diarrea, estreñimiento, flatulencia)



**Fatiga crónica (FC)**




**En la infancia y adolescencia**  
(Se ha relacionado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el Síndrome del Vómito Cíclico (SVC))



**Trastornos dermatológicos**  
(Como piel seca, atopia o psoriasis)

Durante el embarazo, se produce una síntesis placentaria de enzima DAO, por lo que es frecuente que las mujeres que padecen migrañas vean reducida su incidencia durante la gestación. Por este motivo, **no se aconseja realizar el análisis en embarazadas**.



**PROVEEDOR LÍDER** EN  
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO  
MÉDICO EN EUROPA.

PRESENTE EN MÁS  
DE **40 PAÍSES** EN 4  
**CONTINENTES.**



MÁS DE **1.000**  
**PROFESIONALES MÉDICOS**  
Y EXPERTOS EN GENÉTICA.

**500 MILLONES** DE  
PRUEBAS AL AÑO.



# SYNLAB

## SOLICITE INFORMACIÓN

900 400 442

[callcenter.iberia@synlab.es](mailto:callcenter.iberia@synlab.es)

 @synlabES

 SYNLAB

 @synlab\_es

 @SYNLAB

[www.synlab.es](http://www.synlab.es)